



TP-Link TL-SG108PE Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG108PE V2

Nome del prodotto : TL-SG108PE

TP-Link TL-SG108PE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓

Connettività

Quantità di porte RJ-45 *	8
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8

Collegamento in rete

Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto 10G *	✗
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Mirroring della porta	✓
Raggruppamento link	✓
Controllo Broadcast storm	✓
Limitazione della velocità	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-negoziazione	✓
VLAN support	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN
Numero di VLA	32

Trasmissione dati

Capacità di commutazione *	16 Gbit/s
tasso di inoltro	11,9 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci
Store-and-forward	✓
Supporto Jumbo Frames	✓
Frame Jumbo	15000

Gestione energetica

Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tensione di ingresso AC	220 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Corrente d'ingresso	1.25 A
Voltaggio di ingresso	48 V
Consumo energetico (max)	65,2 W

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15,4 W
Bilancio energetico totale del PoE	64 W

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 95%
Dissipazione del calore	256,19 BTU/h

Dimensioni e peso

Larghezza	158 mm
Profondità	101 mm
Altezza	25 mm

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	AC
Guida utente	✓

Dati su imballaggio

Tipo di imballo	Scatola
Larghezza imballo	131 mm

Trasmissione dati		Dati su imballaggio	
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	11900000 pps	Profondità imballo	196 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Altezza imballo	121 mm
		Peso dell'imballo	860 g
Sicurezza		Certificati di sicurezza	
Funzione IGMP snooping	✓	Certificazione	FCC, CE, RoHS
Protezione contro i loop back	✓		
Design		Dati logistici	
Colore del prodotto	Nero	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità, status		
Gestione energetica			
Alimentazione *	dC		



6935364094744




0845973094744



845973094744




6935364094751



5054242560797



1210002616959



1210002616942



0840460602327



840460602327

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.