



Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto: ThinkVision

Codice prodotto: 63E5GAT2EU

Nome del prodotto : P32pz-30

Lenovo ThinkVision P32pz-30. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	versione DisplayPort	1.4
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Uscita audio	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Commutatore KVM integrato	✓
Tecnologia display *	LCD	Collegamento in rete	
Tipo di pannello *	IPS	Collegamento ethernet LAN	✓
Tipologia di retroilluminazione	Mini LED	Ergonomia	
Touch screen *	✗	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità del display (picco)	1200 cd/m²	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità del display (tipica)	650 cd/m²	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo di risposta	6 ms	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Schermo antiriflesso	✓	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	1000:1	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Regolazione altezza	15,5 cm
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Girevole	✓
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Inclinazione	-5 - 23,5°
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)	Picture-in-Picture	✓
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Consumi *	32 W
Zone di oscuramento locali	1152	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Consumo energetico (max)	305 W
Profondità colore	10 bit	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Copertura sRGB (tipica)	100%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura RGB Adobe	99%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Copertura BT.2020	81%	Contenuto dell'imballo	
Tempo di risposta (estremo)	4 ms	Stand incluso	✓
Calibrato in fabbrica	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo A
Prestazione		Guida rapida	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
AMD FreeSync *	✗	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m

Prestazione		Contenuto dell'imballo	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✗	Larghezza (con supporto)	714,2 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	234,9 mm
Design		Altezza (con supporto)	456,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	10,5 kg
Nome del colore	Raven Black	Larghezza (senza supporto)	714,2 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (senza supporto)	78,9 mm
Colore piedi	Nero	Altezza(senza supporto)	430,9 mm
Certificazione	EU Energy Label (G-class) Volatile	Peso (senza supporto)	7,6 kg
	Organic Compound Certification	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
	TÜV Rheinland® Eye Comfort	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
	Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,9 cm
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	908 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità imballo	163 mm
Numero di porte upstream	2	Altezza imballo	518 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso dell'imballo	14,6 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Sostenibilità	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold
HDMI *	✓	Dettagli tecnici	
Quantità porte HDMI	2	Certificati di conformità	RoHS
Versione HDMI	2.1	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	2	Gamma di colori DCI-P3	98%
		Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1



0196804351018



196804351018

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.