

StarTech.com Cavo USB4 da 50cm, Cavo USB-C Certificato USB-IF, 80Gbps, PD240W, 8K120Hz / 4K240Hz DP2.1 DP80, Cavetto Tipo-C Compatibile Thunderbolt 4

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto:
CC50CM80GUSB4CABLE

Nome del prodotto : Cavo USB4 da 50cm, Cavo USB-C Certificato USB-IF, 80Gbps, PD240W, 8K120Hz / 4K240Hz DP2.1 DP80, Cavetto Tipo-C Compatibile Thunderbolt 4

StarTech.com Cavo USB4 da 50cm, Cavo USB-C Certificato USB-IF, 80Gbps, PD240W, 8K120Hz / 4K240Hz DP2.1 DP80, Cavetto Tipo-C Compatibile Thunderbolt 4
StarTech.com Cavo USB4 da 50cm, Cavo USB-C Certificato USB-IF, 80Gbps, PD240W, 8K120Hz / 4K240Hz DP2.1 DP80, Cavetto Tipo-C Compatibile Thunderbolt 4. Lunghezza cavo: 0,5 m. Connettore 1: USB C, Connettore 2: USB C, Versione USB: USB4 Gen 4x2, Massima velocità di trasferimento: 80 Gbit/s, Placcatura contatti: Nichel, Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche		Caratteristiche	
Versione USB *	USB4 Gen 4x2	Compressione del flusso di visualizzazione (DSC)	✓
Connettore 1 *	USB C	High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Connettore 2 *	USB C	Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Genere del connettore 1 *	Maschio	Gestione energetica	
Genere del connettore 2 *	Maschio	Corrente di ingresso (max)	5 A
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Dimensioni e peso	
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Lunghezza cavo *	0,5 m
Dimensione del cavo AWG	30/34	Diametro del cavo	5 mm
Placcatura contatti	Nichel	Peso	26 g
Materiale del rivestimento del cavo	Elastomero Termoplastico (TPE)	Dati su imballaggio	
Schermatura dei cavi	Foglio di alluminio Mylar	Larghezza imballo	230 mm
Massima velocità di trasferimento	80 Gbit/s	Profondità imballo	80 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza imballo	30 mm
Tipo di cavo	Cavo tondo	Peso dell'imballo	42 g
Plug & Play	✓	Contenuto dell'imballo	
Ricarica rapida	✓	Quantità per pacco *	1 pz
Alimentazione USB	✓	Condizioni ambientali	
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 60 °C
Fornitura di alimentazione USB fino a	240 W	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Certificati di sicurezza	
versione DisplayPort	2.1	Certificati di conformità	CE, RoHS
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel	Dati logistici	
Tempo massimo di refresh	240 Hz	Quantità per cartone principale	80 pz

Dati logistici

Larghezza scatola principale	19,7 mm
Lunghezza del cartone principale	460 mm
Altezza scatola principale	220 mm



0065030919777



065030919777

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.