



## DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop Stazione di lavoro Nero

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** Pro Precision

**Codice prodotto:** 7X3KM

**Nome del prodotto :**  
PW7T1260

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 1000GB SSD

Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit

[DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop Stazione di lavoro Nero:](#)

Gestisci le applicazioni più complesse con le workstation tower e rack Dell Precision, le numero 1 al mondo con processori potenti, schede grafiche avanzata e certificazione ISV.  
DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 265. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 360 W. Tipo di case: Desktop. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Peso: 4,61 kg. Colore del prodotto: Nero



| Processore                                              |                             | Collegamento in rete                                    |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Produttore processore *                                 | Intel                       | Controller LAN                                          | Intel® I219-LM |
| Famiglia processore *                                   | Intel Core Ultra 7          | Wi-Fi *                                                 | ✗              |
| Generazione del processore                              | Intel Core Ultra (Series 2) | <b>Connettività</b>                                     |                |
| Modello del processore *                                | 265                         | Quantità porte USB 2.0 *                                | 4              |
| Numero di core del processore                           | 20                          | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 3              |
| Numero di threads del processore                        | 20                          | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A * | 1              |
| Frequenza del processore turbo massima                  | 5,3 GHz                     | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C * | 1              |
| Core delle prestazioni                                  | 8                           | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C * | 1              |
| Cores efficienti                                        | 12                          | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C                | 1              |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz                     | Quantità DisplayPorts                                   | 3              |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core   | 4,6 GHz                     | versione DisplayPort                                    | 1.4a           |
| Frequenza di base del core delle prestazioni            | 2,4 GHz                     | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                     | 1              |
| Frequenza base core efficiente                          | 1,8 GHz                     | Jack combinato per microfono/auricolare                 | ✓              |
| Cache processore                                        | 30 MB                       | Numero di porte USB posteriori                          | 6              |
| Tipo di cache del processore                            | Cache intelligente          | Numero di porte USB anteriori                           | 4              |
| Potenza di base del processore                          | 65 W                        | Numero di porte audio anteriori                         | 1              |
| Massima potenza turbo                                   | 182 W                       | <b>Gestione energetica</b>                              |                |
| <b>Unità di elaborazione neurale (NPU)</b>              |                             | Alimentazione *                                         | 360 W          |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     | Intel AI Boost              | Voltaggio di ingresso alimentatore                      | 90 - 264 V     |
| Supporto di Sparsity                                    | ✓                           | Frequenza di ingresso alimentatore                      | 47/63 Hz       |

| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     |                                                | Gestione energetica                                     |                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Supporto degli effetti di Windows Studio                | ✓                                              | Certificazione 80 PLUS                                  | 80 PLUS Platinum                                       |
| Framework software AI supportati dalla NPU              | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | <b>Design</b>                                           |                                                        |
| Prestazioni totali del processore fino a                | 33 TOPs                                        | Tipo di case *                                          | Desktop                                                |
| Prestazioni della NPU fino a                            | 13 TOPs                                        | Posizionamento supportato                               | Verticale                                              |
| Prestazioni della GPU fino a                            | 8 TOPs                                         | Blocco cavo                                             | ✓                                                      |
| <b>Memoria</b>                                          |                                                | Tipologia slot blocco cavo                              | Kensington                                             |
| Memoria Interna *                                       | 16 GB                                          | Colore del prodotto *                                   | Nero                                                   |
| RAM massima supportata *                                | 128 GB                                         | Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™            | ✓                                                      |
| Tipo di RAM                                             | DDR5-SDRAM                                     | <b>Software</b>                                         |                                                        |
| Struttura memoria                                       | 1 x 16 GB                                      | Architettura sistema operativo                          | 64-bit                                                 |
| Slot memoria                                            | 4x DIMM                                        | Sistema operativo incluso *                             | Windows 11 Pro                                         |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati)          | ✗                                              | Software di prova                                       | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial         |
| Non-ECC                                                 | ✓                                              | <b>Display</b>                                          |                                                        |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria           | 5600 MT/s                                      | Schermo incluso *                                       | ✗                                                      |
| <b>Archiviazione</b>                                    |                                                | <b>Audio</b>                                            |                                                        |
| Capacità totale di archiviazione *                      | 1 TB                                           | Chip audio                                              | Realtek ALC3204                                        |
| Supporto di memoria *                                   | SSD                                            | Sistema audio                                           | Audio ad alta definizione                              |
| Tipo drive ottico *                                     | ✗                                              | <b>Condizioni ambientali</b>                            |                                                        |
| Numero di unità di archiviazione installate             | 1                                              | Intervallo temperatura di funzionamento                 | 10 - 35 °C                                             |
| Capacità SSD totale                                     | 1 TB                                           | Intervallo di temperatura                               | -40 - 65 °C                                            |
| Numero di SSD installati                                | 1                                              | Range di umidità di funzionamento                       | 20 - 80%                                               |
| Capacità SSD                                            | 1 TB                                           | Umidità                                                 | 5 - 95%                                                |
| Tipo di memoria SSD                                     | TLC                                            | Altitudine di funzionamento                             | -15,2 - 3048 m                                         |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD)                     | PCI Express 4.0                                | Altitudine di non-funzionamento                         | -15,2 - 10668 m                                        |
| NVMe                                                    | ✓                                              | Vibrazione di funzionamento                             | 0,26 G                                                 |
| Dimensione SSD                                          | M.2                                            | Vibrazione di non-funzionamento                         | 1,37 G                                                 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2                           | 2280 (22 x 80 mm)                              | Shock di funzionamento                                  | 40 G                                                   |
| Tecnologia SED (Self-Encrypting Drive)                  | ✓                                              | Shock di non-funzionamento                              | 105 G                                                  |
| <b>Grafica</b>                                          |                                                | <b>Dimensioni e peso</b>                                |                                                        |
| Adattatore di scheda grafica separato *                 | ✗                                              | Larghezza *                                             | 154 mm                                                 |
| Scheda grafica integrata *                              | ✓                                              | Profondità *                                            | 293 mm                                                 |
| Scheda grafica dedicata *                               | Non disponibile                                | Altezza *                                               | 324,3 mm                                               |
| Produttore di GPU integrato                             | Intel                                          | Peso *                                                  | 4,61 kg                                                |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel                                  | <b>Contenuto dell'imballo</b>                           |                                                        |
| Modello scheda grafica integrata *                      | Grafica Intel                                  | Mouse incluso nei mercati selezionati                   | Dell Wired Mouse - MS116 - Black                       |
| <b>Prestazione</b>                                      |                                                | Tastiera inclusa nei mercati selezionati                | Dell Wired Keyboard - KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
| Posizionamento di mercato                               | Business                                       | Cavi inclusi                                            | AC                                                     |
| Chipset scheda madre                                    | Intel Q870                                     | <b>Sostenibilità</b>                                    |                                                        |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM)                   | ✓                                              | Certificati di sostenibilità                            | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Climate +             |
| Tipo di prodotto *                                      | Stazione di lavoro                             | <b>Impronta di carbonio</b>                             |                                                        |
| versione Trusted Platform Module (TPM)                  | 2.0                                            | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)                | 169                                                    |
| <b>Collegamento in rete</b>                             |                                                | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)          | 78,59                                                  |
| Collegamento ethernet LAN *                             | ✓                                              | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)           | 13,52                                                  |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                     | 10,100,1000 Mbit/s                             | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 69,29                                                  |
|                                                         |                                                | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)           | 7,61                                                   |
|                                                         |                                                | Versione PAIA                                           | GaBi version 2, 2026                                   |



5397184952450

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.