



HP Poly Studio X32 All-In-One Video Bar No Power Supply

Marchio : HP Poly **Codice prodotto:** A3SV5AA

Nome del prodotto : Studio X32 All-In-One Video Bar No Power Supply



Poly Studio X32 All-In-One Video Bar No Power Supply

HP Poly Studio X32 All-In-One Video Bar No Power Supply:

Unleash big connections in small spaces

Small rooms, big conversations. Simplify the moment with the all-in-one Poly Studio X32 video bar. Deliver an immersive and inclusive experience with advanced audio and video AI technology and connect instantly with built-in video conferencing apps.

HP Poly Studio X32 All-In-One Video Bar No Power Supply. Tipo di prodotto: Barra di collaborazione video. Megapixel totali: 20 MP, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Modalità video supportate: 720p, 1080p, Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps. Zoom digitale: 5x. Collegamento ethernet LAN, Wi-Fi. Bluetooth, Colore del prodotto: Nero



Prestazione		Macchina fotografica	
numero di telecamere	1	Zoom fotocamera	✓
Bluetooth	✓	Zoom digitale	5x
Versione Bluetooth	5.0	campo di visione orizzontale	120°
Colore del prodotto *	Nero	Campo di visione diagonale	132°
Tipo di prodotto *	Barra di collaborazione video	Microfono	
Rapporto segnale/rumore (SNR)	63 dB	Sensibilità microfono	-26 dB
Video		Numero dei microfoni	4
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Dettagli tecnici	
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	50
Megapixel totali	20 MP	URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf	
Modalità video supportate	720p, 1080p	Caratteristiche	
Risoluzioni grafiche supportate	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160	Blocco cavo	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Frequenza massima dei fotogrammi	30 fps	Dati logistici	
Formati video supportati	AVC, H.264, H.265	Codice UNSPSC	45111902
Audio		Paese di origine	Messico
Altoparlanti incorporati	✓	Peso del pallet	370 kg
Numero di altoparlanti	2	Sostenibilità	
Codec voce	G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A	Conformità alla sostenibilità	✓
Controllo automatico	✓	Tecnologie e materiali sostenibili	Contains at least 50% recycled plastic content; Fabric contains 100% recycled PET; Paper-based packaging derived from at least 70% recycled materials
Potenza in uscita (RMS)	10 W		
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte HDMI	3	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità delle porte di uscita HDMI	2	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Quantità delle porte di ingresso HDMI	1	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Versione HDMI	1.4/2.0	Umidità	5 - 95%


Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Dissipazione del calore	55 BTU/h
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Gestione energetica	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Tipologia alimentazione	PoE
Collegamento in rete		Voltaggio input DC	42.5 - 57 V
Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza	576,8 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità	66,1 mm
Wi-Fi	✓	Altezza	74,8 mm
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Peso	1,14 kg
Standard di rete	IEEE 802.3bt	Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, 256-bit AES, TLS	Larghezza imballo	118 mm
Macchina fotografica		Profondità imballo	194 mm
Megapixel *	20 MP	Altezza imballo	667 mm
		Peso dell'imballo	3 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	HDMI, LAN (RJ-45)
		Kit di montaggio	✓



0198701025474



198701025474



0198415178190



198415178190



0198415178169



198415178169



0198415178176



198415178176



0198415178213



198415178213



0198415178220




198415178220



0198828937469



198828937469



0198415178183



198415178183




0198415178206



198415178206



0199251229039



199251229039



0199251443015



199251443015



0199251454080



199251454080



0199485926285



199485926285



5715063764053



5715063764046

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.