SAMSUNG

Samsung QE65QN70FAU 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero



Marchio : Samsung

Codice prodotto: QE65QN70FAUXXH

Nome del prodotto : QE65QN70FAU

Samsung QE65QN70FAU. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: Neo QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Motion Xcelerator, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Tecnologia display *	Neo QLED
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia di interpolazione del movimento *	Motion Xcelerator
Frequenza di aggiornamento nativo	100 Hz
Frequenze di aggiornamento del display supportate	144 Hz
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Quantum Matrix Technology
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Dimensioni diagonale schermo (cm)	163 cm

Sintonizzatore TV	
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

TV Smart	
Smart TV *	✔
Internet TV *	✔
Sistema operativo incluso *	Tizen
Mirroring del suono	✔
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✔
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	HbbTV 2.0.3

Audio	
Potenza in uscita (RMS) *	20 W
Sistema audio	2.0 canali
Modalità audio	Adaptive Sound Pro
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+)	✔
Amplificatore attivo della voce (AVA)	✔
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✔

Prestazione	
AMD FreeSync	✔
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)
Tap View	✔
Vista multipla	✔

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2
Uscita audio digitale ottico	1
Quantità porte RF	3
Interfaccia comune *	✔
Common interface Plus (CI+) *	✔
Versione Common interface Plus (CI+)	1.4
Quantità porte HDMI *	4
Consumer Electronics Control (CEC)	Anynet+

Caratteristiche di gestione	
Electronic Programme Guide (EPG)	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Numero di lingue OSD	28
Spegnimento automatico	✔
Funziona con Amazon Alexa	✔

Gestione energetica	
Consumi *	84 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	220 W
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth *	✔
Versione Bluetooth	5.3
Collegamento ethernet LAN *	✔
Browser web	✔

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 300 mm
Anno di introduzione	2025
Tipo di lunetta	Senza cornice 3

Prestazione	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR
Sensore ecologico	✔
AI-Upscale	✔
Supporto chiave TV	✔
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione	Supreme UHD Dimming
Tecnologia di elaborazione immagine	Samsung Real Depth Enhancer
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	84 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	189 kWh
Tensione di ingresso AC	220-240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Modalità risparmio energia	✔
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Caratteristiche speciali	
Tecnologie Samsung (AV/TV)	4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	1451,7 mm
Profondità (con supporto)	279,4 mm
Altezza (con supporto)	890,4 mm
Peso (con supporto)	21,8 kg
Larghezza (senza supporto)	1451,7 mm
Profondità (senza supporto)	25,7 mm
Altezza(senza supporto)	832,2 mm
Peso (senza supporto)	20,8 kg
Larghezza supporto	31,4 cm
Classe climatica	27,9 cm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1597 mm
Profondità imballo	148 mm
Altezza imballo	933 mm
Peso dell'imballo	28 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile	✔
Tipo telecomando	TM2360E (UK Add TM1240A)

8806095916965

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date